

## 屋内専用

### 屋内専用平型タイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ (平形)〕

导体サイズ mm	線心数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 短径×長径約 mm	概算質量 kg/km
0.65	2	0.2	0.6	2.3×3.3	14
	3		0.6		2.3×4.4
0.9	2	0.23	0.6	2.6×4.0	22
	3		0.6		2.6×5.3
1.2	2	0.25	0.6	2.9×4.6	33
	3		0.6		2.9×6.3

### 屋内専用同心よりタイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ (丸形)〕

导体サイズ mm	線心数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
0.65	4	0.2	0.6	3.8	23
0.9	4	0.23	0.6	4.5	37
1.2	4	0.25	0.7	5.6	60

## 一般用

### 一般用対よりタイプ警報用ケーブル〔AE〕


导体サイズ mm	対数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
0.65	3	0.2	0.9	5.4	40
	5		0.9	6.4	60
	10		0.9	8.4	100
	15		0.9	9.6	140
	20		0.9	11.5	190
	30		0.9	13.0	260
	50		1.1	17.0	440
	100		1.3	23	850
0.9	3	0.23	0.9	6.6	65
	5		0.9	7.9	95
	10		0.9	10.5	170
	15		0.9	12.0	250
	20		1.0	15.0	330
	30		1.1	17.0	480
	50		1.3	22	800
	100		1.6	30	1500
1.2	3	0.25	0.9	7.7	95
	5		0.9	9.2	150
	10		0.9	12.5	280
	15		1.0	15.0	410
	20		1.1	18.0	550
	30		1.2	21	800
	50		1.4	27	1300
	100		1.8	37	2600

備考1) 上記に記載されていないサイズも一部取り扱っておりますので、ご相談下さい。

2) アルミテープ遮へい付ケーブル(AES), 銅テープ遮へい付ケーブル(銅テープAES)も製造致します。

## 屋内専用


### ●屋内専用平型タイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（平形）〕



線心識別（絶縁体色）

2心	白, 青
3心	白, 茶, 青

### ●屋内専用同心よりタイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（丸形）〕




線心識別（絶縁体色）

4心	黒, 白, 茶, 青
----	------------

## 一 般 用

### ●一般用対よりタイプ警報用ケーブル〔AE〕



対識別（絶縁体色）

対識別は、下記の対番号1番より配列するものとし、26対以上は対番号1番からの繰り返し配列とする。

対番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
第一種線心	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第二種線心	白					茶					黒					灰					橙				



## 矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F  
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL：055(924)1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(3298)3150	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(3298)3151	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売㈱	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売㈱	☎087(833)3334

※電話はすべてダイヤルインです。

※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取扱い店