

屋内専用

屋内専用平型タイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（平形）〕

導体サイズ mm	線心数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 短径×長径約 mm	概算質量 kg/km
0.9	2	0.23	0.6	2.6×4.0	22
	3		0.6	2.6×5.3	31
1.2	2	0.25	0.6	2.9×4.6	33
	3		0.6	2.9×6.3	48

屋内専用同心よりタイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（丸形）〕

導体サイズ mm	線心数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
0.9	4	0.23	0.6	4.5	37
1.2	4	0.25	0.7	5.6	60

一般用


一般用対よりタイプ警報用ケーブル〔AE〕

導体サイズ mm	対数	絶縁体厚さ 約 mm	シース厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
0.9	3	0.23	0.9	6.6	65
	5		0.9	7.9	95
	10		0.9	10.5	170
	15		0.9	12.0	250
	20		1.0	15.0	330
	30		1.1	17.0	480
1.2	3	0.25	0.9	7.7	95
	5		0.9	9.2	150
	10		0.9	12.5	280
	15		1.0	15.0	410
	20		1.1	18.0	550
	30		1.2	21	800

備考1) 上記に記載されていないサイズも一部取り扱っておりますので、ご相談下さい。

屋内専用


●屋内専用平型タイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（平形）〕



線心識別（絶縁体色）

2心	白, 青
3心	白, 茶, 青

●屋内専用同心よりタイプ警報用ケーブル〔AE オクナイ（丸形）〕




線心識別（絶縁体色）

4心	黒, 白, 茶, 青
----	------------

一 般 用

●一般用対よりタイプ警報用ケーブル〔AE〕



対識別（絶縁体色）

対識別は、下記の対番号1番より配列するものとし、26対以上は対番号1番からの繰り返し配列とする。

対番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
第一種線心	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第二種線心	白					茶					黒					灰					橙				



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL：055(924)1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(3298)3150	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(3298)3151	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売㈱	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売㈱	☎087(833)3334

※電話はすべてダイヤルインです。

※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取扱い店